Cinsaut s11






Collection Vassal-Montpellier

5Mtp18

Cinsaut s11
cl 10 planche 9A1
5Mtp18

10. 9A1

cinsaut s11













Désignation : Cuisant s 11

Clos 10 planche 9 Rang A1 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 7 8 63

Date de maturité : 3-9-63 +3

Pourriture : 0 22 cm

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P. 21x18

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge 3

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 1 dis. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 3

avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 jus : inc. - coloré

s 5 1

Désignation : Cuisant s 11

Clos 10 Planche 9 Rang A souche 1

Viguour :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité 24-8-64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 16 cm

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P. 24x20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 Saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 10 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

s 5 16 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Cuisant s 11

Clos 10 planche 9 - Rang A - Souche 1

Vigueur : 5

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité 1 7.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C). 16

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 1 4 disc. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 6

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 1

~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 6

Pédoncule : L- M- (C)-

DESIGNATION Cuisant

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 3

Port : (érig) - ½ érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68 (+3)

Pourriture : 1

Pédoncule : L - (M) - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C) - 14

BAIE : TG - (G) - M - P - 21x19

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s 1 5

s 2 8

s 3 8 avec (pépins) - apyrène

s 4 1 Jus : (inc.) - coloré

s 5 2

Témoin

DESIGNATION Cinsault s 11

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 12-8

Date de Maturité : 2.9.69 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 22 X 20

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1
s 2 9 avec pépins - apyrène
s 3 5
s 4 0 JUS : inc. - coloré
s 5 0

Témoin

DESIGNATION Cinsault

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de Maturité : 15.9.71 x +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 23x20

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 9 JUS : inc. - coloré
s5 3

Témoin

DESIGNATION Cinsault.

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.72 X +5

Date de Maturité : 18.9.72

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 19 23x19

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 9 avec pépins - apyrène
s3 12
s4 8 4 JUS : inc. - coloré
s5

DESIGNATION Cinsault

CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 x

Pourriture : 0 +4

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P 21x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 12 avec pépins - apyrène
s3 9
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 6

Année : 1963
Emplacement ..10. 9 A1...... Désignation ....Cinsaut 111.........

	Nombre total	DATES							
		1.4	8.4						
1	6	1	3 x						
2	3	2 x	2 x						
3	faible								
~~4~~									
5	88	2	4 x						

D le 8.4.63 x +3

Année : 1964
Emplacement ..10.9.A1....... Désignation ....Cinsaut 111...

	Nombre total	DATES							
		6 4	10-4						
1	5	0	2						
2	4	1	3 .						
3	1								
~~4~~									
5	5	0	4 .						

D le 9-4-64 x (+12)

Année 1965

N° Cinsaut Planche 10.9 A 1 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31.3	5.4						
1	5	0	1						
2	6	0	2						
3	4	2	3 x						
4									
5	4	0	2 x						

D 5.4.65 x +8

Année : 1966

Emplacement el 10 P9 A1 .... Désignation Cinsaut s 11 ......

	Nombre total	DATES							
		26 3	1-4						
1	5	1	1						
2	6	1	4 x						
3	4	4 x	4 x						
4	8								
5	8			1-4-66	+20				

Désignation : Cinsaut o11

Clos 10 Planche 9 Côte A Rang 1 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronze 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes (5) - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notee.

Renne 5-63

Nº ordre

Désignation : Cinsaut s 11

Clos 10 Planche 9 côté A rang 1 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7
vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Renne 5.63

N° ordre

Désignation : Cinsaut s 11

Clos 10 Planche 9 Côté A 1 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation Cinsaut s 11

Clos 10 Planche 9 Côté A rang 1 souche I ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑥
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gaumerand. 8/63

N° d'ordre Cornsault x 11

Désignation

VASSAL 110 Planche 9 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Campacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale ; régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge (8) légt parfois - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légt - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 63

Dénomination ....Cinsaut...a..11....................................

Planche .... Côté ..10...9...A1.. Rang .... souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
assez ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) parfois

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(9).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11. 64

Nº d'ordre : .0.0.0.5.18. . . . Désignation : . Cuisant . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : el.10 l.9 A1 Vas. ~~3~~ . . . Vign. . ~~A1~~ . . . .

8 - Angle des nervures . . . .(1)-(2)- 3.
9 - L_1/L . . . .(1)-(2)- 3.
10 - L_2/L . . . .(1)-(2)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 -(6)
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 -(3)- 4 -(5)- 6 -(7)- 8.
16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -(2)- ■
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 -(7)- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . .(1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)-(8)

Romerguel 70